EOS-MR Série Lunette Thermique

SÉRIE MR

LUNETTE THERMIQUE AVEC TÉLÉMÈTRE INTÉGRÉ



384/640
Résolution

≤20MK
NETD

50FPS
Fréquence d'images

Produit	Modèle	Résolution	Objectif	Champ de vision	Grossissement
	MR325	NETD≤20mK 384*288 12μm	25mm	7.5°x6°	4/8/12X
	MR335	NETD≤20mK 384*288 12μm	35mm	5.5°x4.5°	5/10/15X
	MR635	NETD≤20mK 640*480 12μm	35mm	5.5°x4.5°	5/10/15X

Nos imageurs thermiques de la série MR sont équipés d'un capteur thermique NETD≤20mK 12μm, capable de capturer des images thermiques ultra-claires (384*288/640*480 pixels). La série MRX est un télémètre modulaire intégré, prenant en charge tous les modes d'étendue (24/7). La série MR dispose d'un télémètre laser intégré et d'un calculateur balistique pour garantir une acquisition de cible précise. Avec sa polyvalence et ses performances fiables, la série MRX est idéale pour les chasseurs, les passionnés de tir et les amateurs de sports de plein air.

EOS-MR Série Lunette Thermique

TÉLÉMÈTRE LASER 1200M
COMPENSATION DE CHUTE DE BALLE

La lunette de la série MR associe un télémètre laser de 1200 mètres à des calculs balistiques, offrant des mesures de distance rapides et un guidage de visée instantané sur le terrain. Son oculaire de 50 mm assure une posture de vision confortable, même lors d'observations prolongées.





Assistance de tir balistique

EOS-MR Série Lunette Thermique


APPLICATION+WIFI+ENREGISTREMENT VIDÉO

Les lunettes de la série MR, grâce à leur module Wi-Fi intégré, permettent une connectivité fluide entre l'appareil et votre smartphone Android ou iOS via une application. Cette puissante combinaison offre de nombreux avantages, tels que l'accès sans fil aux mises à jour et la possibilité de diffuser des images en direct directement sur l'écran de votre appareil mobile, vous aidant ainsi à capturer des moments cruciaux sans interrompre votre chasse.

CONNEXION WIFI | ENREGISTREMENT VIDÉO | AMÉLIORATION DE L'IMAGE







FONCTIONNEMENT INTELLIGENT

APERÇU EN TEMPS RÉEL
Diffusion en direct fluide et stable

PRISE DE PHOTOS/VIDÉOS
Prenez des photos et enregistrez des vidéos d'une seule touche

GESTION DES ALBUMS
Parcourez, téléchargez et gérez vos fichiers facilement

PARAMÈTRES DE L'APPAREIL
Ajustez les paramètres et personnalisez les réglages de votre lunette

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION

https://www.pgyer.com/KJHxip


Android
Prend en charge le téléchargement via code QR


iOS
Téléchargement sur l'App Store

EOS-MR Série Lunette Thermique

AFFICHAGE CIRCULAIRE HD


Le viseur circulaire reproduit le champ de vision des visées traditionnelles, tandis que l'écran haute définition offre des images nettes et claires. Cinq réticules sont disponibles pour s'adapter à différentes cibles. Le viseur, combiné à un réticule personnalisable, rend la visée intuitive et facile, applicable à plusieurs scénarios, avec un changement rapide de réticule et une précision de visée stable et fiable.





5 Réticules+5 Couleurs

choisissez votre réticule / adaptez-le à votre mission




EOS-MR Série Lunette Thermique

ALIMENTÉ PAR L'IA

AMÉLIORATION DE L'IMAGE

L'amélioration alimentée par l'IA affine les contours, réduit le bruit et fait ressortir les détails fins de n'importe quelle scène thermique. Brouillard, pluie ou faible contraste : l'image reste nette comme un rasoir, pour que vous ne manquiez jamais une signature thermique critique. Voyez exactement ce que vous visez, sans deviner.



EOS-MR Série Lunette Thermique


MODES PSEUDO-COULEUR MULTIPLES


Les images peuvent être ajustées en sélectionnant *sept modes thermiques* qui améliorent le contraste dans différents environnements.




Blanc chaud


Noir chaud


Feu de glace


Fusion


Vert


Rouge fer


Rouge chaud


AUTONOMIE ULTRA LONGUE
BATTERIE INTERCHANGEABLE
Plus de 7 heures d'alimentation continue avec la batterie remplaçable 18650.
Remplacement en quelques secondes, même dans l'obscurité –
conception sans polarité, aucun alignement des bornes requis.
Énergie fiable pour toute la chasse.
7 h
AUTONOMIE PROLONGÉE
Appuyez pour ouvrir
le compartiment
à batterie
+ ICR 18650 3350mAh 3.7V -
+ ICR 18650 3350mAh 3.7V -

EOS-MR Série Lunette Thermique

ACCESSOIRES D'EMBALLAGE



Série MR



Boîte couleur



Cache oculaire



Chargeur



Support de base



Cache d'objectif



Chiffon de nettoyage



Batterie lithium



Manuel d'utilisation